

Коммерческое предложение

№ 15 от 23-09-2026

Фрезерный станок RUKA 1213

572000 рублей
(Цена без учета доставки)



Опции фрезера

- Гибридные двигатели (+50000.00)
- Серводвигатели (+99000.00)
- RichAuto A11 (+30000.00)
- Вакуумный стол (+70000.00)
- Система аспирации (+30000.00)

Характеристики фрезерного станка

Рабочая поверхность	1200x1300 мм
Мощность шпинделя	3,2 кВт
Частота вращения шпинделя	0-24000 оборотов/минуту
Перемещение по оси Z	200 мм
Тип цанги	ER-20
Контроллер	NC Studio/Mach3 (опционально RichAuto A11)
Тип охлаждения	Дистиллированная вода (помпа или чиллер)
Станина	Цельносварная
Тип рабочей поверхности	Алюминиевый Т-паз (опционально Вакуумный стол)
Направляющие	Рельсовые 20
Тип передачи X,Y,Z	Косозубая рейка/ШВП
Тип привода	Шаговый (опционально серводвигатели)
Концевые датчики	Индуктивные
Система смазки	Централизованная
Скорость движения	20 м/мин
Точность перемещения по зонам XYZ	±0.01
Крутящий момент двигателя	85 кг/см
Поддерживаемое ПО	TYPE3 / ARTCAM
Электропитание	220/380 ±10% 50Hz
Потребляемая мощность	5000 Вт
Размер станка	1850x1900x1650 мм
Масса	450 кг
Гарантия	12 месяцев

Описание товара

Фрезерный станок размером 1200x1300 мм, предназначен для обработки широкого спектра материалов (дерево, пластик, металлы). В базовой комплектации поставляется со шпинделем 3,2кВт. Идеально подходит для небольшого производства деревянных и пластиковых деталей.

Возможно изготовление под ваши требования:

- изменение мощности шпинделя
- перемещения по оси Z
- добавление поворотной оси
- изменение контроллера (Mach3/RichAuto)
- вакуумный стол
- серводвигатели
- система аспирации
- автоматическая система смены головок

После получения станка вы можете согласовать удобное для вас время звонка нашего специалиста, который проведет вас по всем этапам сборки и настройки оборудования.

Комплект поставки:

- Помпа для воды
- Ящик с инструментом
- Комплект программного обеспечения
- Инструкция

Конфигурация оборудования:

Конфигурация оборудования может быть изменена. Если у вас есть особые потребности пожалуйста свяжитесь с Вашим менеджером.

Доставка:

Доставка осуществляется любой удобной вам транспортной компанией. В большинстве случаев оборудование приходит без каких либо повреждений. Но даже если что то случилось при транспортировке мы берём все страховые вопросы на себя. А повреждённая деталь отправляется к вам в тот же день. Включая лазерные трубки и любые другие хрупкие части.

Техническая поддержка:

Мы гордимся нашей технической поддержкой 24/7. Но надеемся что вам это не понадобится.

Но вы всегда можете связаться с нами через Телеграм, Ватсап или электронной почте.