

**Коммерческое предложение**

№ 3 от 23-09-2026

**Станок лазерной сварки, очистки и резки металла 1500 ватт**  
**3 в 1**

**650000 рублей**  
(Цена без учета доставки)





## Характеристики лазерного станка

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Рабочая поверхность       | Сварка, резка, очистка                                         |
| Мощность лазера           | 1500 ватт                                                      |
| Тип лазера                | Оптоволоконный Reci или JPT или Raycus                         |
| Срок службы излучателя    | 100 000 часов                                                  |
| Ось X                     | Да                                                             |
| Ось Y                     | Да                                                             |
| Система управления        | SUP22C или HC200                                               |
| Скорость гравировки       | 0-300 Hz                                                       |
| Тип охлаждения            | Дистиллированная вода. Чиллер                                  |
| Точность позиционирования | 0.1 мм                                                         |
| Линза                     | D20x3 мм Фокусное расстояние 400 мм(опционально 600, 800,1000) |
| Язык интерфейса           | English, Español, Русский                                      |
| Программное обеспечение   | Встроенное                                                     |
| Операционная система      | Windows XP/7/8/10/11 (32/64)                                   |
| Интерфейс подключения     | RS232                                                          |
| Электропитание            | 220/380 ±10% 50/60 Hz                                          |
| Потребляемая мощность     | 7 кВт                                                          |
| Рабочая температура       | 10-40 °C                                                       |
| Размер станка             | 1200×700×700 мм                                                |
| Масса                     | 110 кг                                                         |
| Корпус станка             | Цельный                                                        |
| Гарантия                  | 12 месяцев                                                     |

## Описание товара

Портативный ручной аппарат 3 в 1. Мощный и высокопроизводительный излучатель **1500 ватт**, позволяет варить и обрабатывать большую площадь с высокой скоростью и качеством. Сварка и очистка проходит намного быстрее и пользоваться данным аппаратом может любой человек даже без специального образования. Отсутствие расходных материалов и высокая скорость обработки значительно снижает себестоимость работ и продукции.

### Особенности и преимущества:

- Превосходное качество поверхности
- Регулируемая ширина обработки
- Высокая скорость очистки (в 2~5 раз выше, чем у традиционной)
- Простой и гибкий ручной режим работы
- Не требуется специального обучения
- Экономия времени за счет минимальной чистовой обработки
- Отсутствие деформаций
- Надежная и экологически чистая технология
- Легкий вес ручного сканатора, эргономичный дизайн
- Длительный срок службы

## Конфигурация оборудования:

Конфигурация оборудования может быть изменена. Если у вас есть особенные потребности пожалуйста свяжитесь с Вашим менеджером.

## Доставка:

Доставка осуществляется любой удобной вам транспортной компанией. В большинстве случаев оборудование приходит без каких либо повреждений. Но даже если что то случилось при транспортировке мы берём все страховые вопросы на себя. А повреждённая деталь отправляется к вам в тот же день. Включая лазерные трубки и любые другие хрупкие части.

## Техническая поддержка:

Мы гордимся нашей технической поддержкой 24/7. Но надеемся что вам это не понадобится. Но вы всегда можете связаться с нами через Телеграм, Ватсап или электронной почте.