

Коммерческое предложение

№ 5 от 23-09-2026

Гибридный УФ ДТФ принтер формат 6050

650000 рублей
(Цена без учета доставки)



Дополнительные опции УФ-принтеров

- Дополнительная голова DX10 (TX800) (+30000.00)
- Комплект УФ-чернил (7x0.5 литра) CMLcLmYK+W (+20500.00)
- Комплект УФ-чернил (8x0.5 литра) CMLcLmYK+WV (+23000.00)
- Поворотное устройство (+15000.00)

Характеристики принтера

Размер рабочего поля	600x500 мм
Максимальная высота материала	230 мм
Тип печатающих головок	TX800 или XP600
Количество печатающих головок	2 (3 опционально)
Тип чернил	УФ (мягкие или твёрдые)
Тип УФ лампы	Светодиодная
Система охлаждения УФ-лампы	Дистиллированная вода (Чиллер)
Вакуумный стол	Да
Макс скорость печати	до 5 м ² /ч
Максимальное разрешение	720x1440 dpi
Цветовая схема	CMYK+W+V (Стандарт), CMYKLcLm+6White+6Gloss
Циркуляция белых чернил	Да
Объемная 3D печать	Да
Печать с лаком	Возможно опционально
Построение собственных профилей ICC	Да
Язык интерфейса	English, Русский
Программное обеспечение	Maintop/PhotoPrint
Операционная система	Windows XP/7/8/10/11 (32/64)
Интерфейс подключения	RJ45, USB
Электропитание	220 ±10% 50Hz
Потребляемая мощность	1500 Вт
Рабочая температура	15-35 °C
Вес станка	70 кг
Габариты	840×980×680 мм (упаковка 940x1080x780)
Гарантия	12 месяцев

Описание товара

Профессиональная модель гибридного УФ ДТФ принтера с рабочим полем 600x500 мм, позволяет печатать как на плоских материалах, так и подключить поворотное устройство для печати на пленке UV DTF. Три головы Epson TX800 или XP600, обеспечивают отличное качество печати с высокой скоростью производства на широком спектре материалов (кожа, стекло, фанера, МДФ, керамика и многие другие).

Профессиональная серия принтеров обладает необходимыми для бесперебойной работы характеристиками, такими как рециркуляция белых чернил, 3D печать и опционально возможность покрывать материал лаком. Возможно работать в режиме 24/7

Опционально подключается установить поворотное устройство для печати DTF печати.

Комплект поставки:

- Принтер с вакуумным столом
- Стартовый набор чернил
- Поворотное устройство
- Комплект программного обеспечения
- Инструкция

Конфигурация оборудования:

Конфигурация оборудования может быть изменена. Если у вас есть особенные потребности пожалуйста свяжитесь с Вашим менеджером.

Доставка:

Доставка осуществляется любой удобной вам транспортной компанией. В большинстве случаев оборудование приходит без каких либо повреждений. Но даже если что то случилось при транспортировке мы берём все страховые вопросы на себя. А повреждённая деталь отправляется к вам в тот же день. Включая лазерные трубки и любые другие хрупкие части.

Техническая поддержка:

Мы гордимся нашей технической поддержкой 24/7. Но надеемся что вам это не понадобится. Но вы всегда можете связаться с нами через Телеграм, Ватсап или электронной почте.